

Datenblatt



ZEB BLK 001

LED-Bullauge,
vandalismussicher, weiß,
10-16 W, 3000-6500 K,
IK10, ein/aus



Robuste Leuchte mit Vandalismusschutz und mehreren Leistungsstufen (IK10, IP66).
Schalter für 4 Leistungsstufen (10/12/14/16 W) und 3 Farbtemperaturen
(3000/4000/6500 K) am Netzteil.

120
lm/W

Multi-
CCT

Multi-
Power

IP66

IK10

Leistung	10/12/14/16 W
Effizienz	120 lm/W
Farbtemperatur	3000/4000/6500 K
Abstrahlwinkel	120°
Dimmfunktion	Nein
CRI	80
IP	66
IK	10
SDCM	<5 (3000/6500 K), <6 (4000 K)
Garantie	5
Lebensdauer	50.000 Stunden bei L70B50


Allgemeine Informationen

Größe	Ø 308 x 69,5 mm	Produktfarbe	Weiß
Ausschnittsgröße	-	Material der Abdeckung	Polycarbonat
Montageart	Decke/Wand	Treiber	Integriert
Verwendung	draußen	Schutzklasse	Klasse II
Lichtstrom	1200/1450/1700/2000 lm	Dimmbar	Nein
Gehäusematerial	Polycarbonat	Glühdrahttest	650°C
Schwenkbar	Nein	Austauschbare Lichtquelle	Ja
Betriebstemp	- 20°C - + 40°C	Gewicht	916 g

Ergänzende Daten

Verbindungstyp	Stecker Typ Klemme 3P	Bemessungsfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsspannung (V)	220-240	Einschaltstrom (A)	30
Nennstromstärke (A)	0,047/0,055/0,064/ 0,072 A	Photobiologisches Risiko	RG0
Leistungsfaktor	0,9	Flicker Index (PstLM)	-
Klirrfaktor (THD)	<= 15%	Stroboskopischer Effekt (SVM)	-
		Lichtstromtoleranz	-

Maßzeichnung (mm)



Lichtverteilung

