FICHE TECHNIQUE BIZ 700 326

Kit de 3 tire-gaines pour gaines ICTA de Ø 16, 20 et 25 mm



Avantages

- Rapide: 5 secondes suffisent pour l'installer/désinstaller.
- Plus besoin de faire des trous intermédiaires pour loger les gaines dans les cloisons.
- Plus besoin de percer les gaines.
- Compatible avec toutes les marques de gaine ICTA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

Composé de 3 tire-gaines 16/20/25 mm.

Détails techniques

Résistance à la traction de 20 à 45 kg selon le modèle.

Conseils

L'association « tire-gaine » + « anneau de tirage » garantit un tirage parfait de vos gaines.

Application(s)

Pour tirer les gaines.

■ Mode d'utilisation

- 1. Rentrez le tire-gaine dans le fourreau et tirez sur la câblette pour la bloquer.
- 2. Une simple pression, en sens inverse, permet de l'enlever.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Sachet plastique avec cavalier

Hauteur (cm): 2 Longueur (cm): 18 Profondeur (cm): 10 ♣ Poids net (kg): 0,1

Poids net (kg): 0,1



Surconditionnement 1



Hauteur (cm): 20 Longueur (cm): 16

Carton

Profondeur (cm): 12
Poids net (kg): 0,8

■ Poids brut (kg): 0,88



Surconditionnement 2



Carton

Hauteur (cm): 24 Longueur (cm): 43 Profondeur (cm): 31 ♣ Poids net (kg): 8,4

Poids het (kg): 8,8

