**SCHEDA TECNICA BIZ 710 293** 

# SQUALO mini con gel per connessione ermetica S4 (x 8)





### Caratteristiche

Capacità 1 CONDUTTORE (mm²): 1-4 Capacità 2 CONDUTTORI (mm²): 1-4 Dimensione (mm): 61 x 18 Pezzi per scatola: 8

### Norme

⊘ IP X8

# Vantaggi

- Riparazione rapida dei cavi.
- Atossico.

# Marchi di conformità



# **INFORMAZIONI GENERALI**

Scatola stagna preriempita per connessioni per cavi fino a 4 mm<sup>2</sup>. Connettori non inclusi.

#### Specifiche tecniche

Pre-riempito con gel isolante neutro. Temperatura di posa (°C): da -40 a +50. Temperatura di esercizio (°C): 90. Diametro massimo del cavo (mm): 10.

#### Applicazioni

Permette la tenuta rapida e sicura delle connessioni. Ideale in ambienti esterni e umidi o immersi.

#### ■ Modalità d'uso

- 1. Effettuare la connessione con l'aiuto di un mammut o di un morsetto di connessione.
- 2. Inserire la connessione nello SQUALO MINI.
- 3. Richiudere lo SQUALO MINI, verificare che il gel esca leggermente dallo SQUALO MINI avvolgendo il cavo.

### **INFORMAZIONI LOGISTICHE**

# **Imballaggio**



# Cartone

Altezza (cm): 11 Lunghezza (cm): 12 Profondità (cm): 7 **♣ Peso netto (kg):** 0,28

**♣ Peso lordo (kg):** 0,28



#### Confezionamento 1



# Cartone

Altezza (cm): 44 Lunghezza (cm): 50 Profondità (cm): 38 Peso netto (kg): 28 **♣ Peso lordo (kg):** 28,6



### Confezionamento 2



# **Pallet**

Altezza (cm): 105 Lunghezza (cm): 80 Profondità (cm): 120

Peso lordo (kg): 260



